

กิจกรรมอนุรักษ์อาสาปลูกป่า พ.ศ. 2555 - 2568

ปีที่	วันที่จัดกิจกรรม	สถานที่	จังหวัด	พื้นที่ (ไร่)	จำนวน (ต้น)
13	15 กันยายน 2568	ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัด	ฉะเชิงเทรา	20	4,000
12	17 สิงหาคม 2567	ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัด	ฉะเชิงเทรา	35	7,000
11	18 สิงหาคม 2566	ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัด	ฉะเชิงเทรา	35	7,000
10	28 สิงหาคม 2565	ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัด	ฉะเชิงเทรา	10	2,000
9	18 สิงหาคม 2564	อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น	สระบุรี	5.1	2,000
8	18 สิงหาคม 2563	อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น	สระบุรี	3.1	2,000
7	18 สิงหาคม 2562	อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น	สระบุรี	8.5	3,400
6	26 สิงหาคม 2561	อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น	สระบุรี	22.5	3,000
5	6 สิงหาคม 2560	อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น	สระบุรี	8	3,200
4	6 สิงหาคม 2559	โครงการสวนกลางมหานคร คังบางกะเจ้า	สมุทรปราการ	5	1,000
3	29 สิงหาคม 2558	โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน	สมุทรสงคราม	4	5,000
2	18 ตุลาคม 2556	โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน	สมุทรสงคราม	2	3,000
1	22 กรกฎาคม 2555	อุทยานแห่งชาติทับลาน บ้านบุไทร	นครราชสีมา	5	5,000
รวมทั้งสิ้น (ปีที่ 1-13)				163.2	47,600



ปีที่ 10 - 13

ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัด อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

กรมป่าไม้ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อนุมัติให้ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าไปดำเนินกิจกรรมปลูกป่า เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมซึ่งเกิดจากการปลูกป่าเชิงเดี่ยวของราษฎร พื้นที่ดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการเจรจาส่งมอบคืนพื้นที่โดยความสมัครใจของชาวบ้านที่บุกรุกเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประชาคมจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งปัจจุบันรองรับประมาณจากภาครัฐเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า โดยกรมป่าไม้ได้อนุมัติพื้นที่แปลงดังกล่าวจำนวน 100 ไร่ ให้ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าและแบ่งปันคาร์บอนเครดิตในเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 10 ไร่ ในเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 35 ไร่ ในเดือนสิงหาคม 2567 จำนวน 35 ไร่ และในเดือนกันยายน 2568 จำนวน 20 ไร่

ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัด ณ ปัจจุบันมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอสนามชัยเขต และอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา อีกทั้งยังครอบคลุมถึงอำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี สภาพพื้นที่เป็นป่าดงดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ ป่าแดง ป่าแพะ หรือป่าเต็งรัง อีกทั้งยังเป็นป่ารอยต่อ 5 จังหวัดที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม นับได้ว่าป่าแควระบมและป่าสียัดแห่งนี้เป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความสมดุลทางระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูงรวมถึงยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจำนวนมาก

ป่าแควระบมและป่าสียัดถูกกำหนดให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติเนื่องจากป่าแห่งนี้มีพันธุ์ไม้หลากหลายที่สำคัญ ได้แก่ ไม้ยาง ไม้ตะเคียน ไม้เคี่ยม ไม้แดง ไม้พยุง ไม้เต็ง ไม้รังและไม้ชนิดอื่นๆ ซึ่งมีค่าจำนวนมาก และมีของป่ากับทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ด้วย อันสมควรกำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า และทรัพยากรธรรมชาติไว้

ในปัจจุบันหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น้อมรับกระแสพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อร่วมมือกันฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเพื่อให้ป่าตะวันออกฟื้นคืนสู่สภาพเดิมและปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรในเขตพื้นที่ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสมจากทรัพยากรธรรมชาติและไม้กลับเข้าไปบุกรุกป่าอนุรักษ์ รวมถึงการลดจำนวนขบวนการลักลอบทำลายป่าไม้ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าผืนนี้ให้ดำรงอยู่ตลอดไป ตราบจนชั่วลูกหลานสืบไป



ปีที่ 6 - 9 อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในพื้นที่อำเภอแก่งคอย อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง และอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 27,856.25 ไร่ หรือ 44.57 ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น ภูมิประเทศประกอบด้วยพื้นที่เทือกเขาสูง และพื้นที่ราบระหว่างหุบเขา

สภาพป่าประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และทุ่งหญ้า พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ประดู่ แดง สักเต็ง รัง มะค่าโมง ตะเคียนทอง ตะแบก ยาง และพันธุ์ไม้อื่นๆ ที่ทำการสำรวจไว้ในเบื้องต้นกว่า 800 ชนิด สำหรับไม้พื้นล่าง ได้แก่ ไม้ไผ่ชนิดต่างๆ หวาย กล้วยไม้ เป็นต้น

สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ขนาดเล็ก เช่น เก้ง หมูป่า ตุ่น ไก่ป่า กระเจง กระต่าย กระรอก กระแต นางอาย ชะมด พังพอน งู รวมทั้งนก และผีเสื้อชนิดต่าง ๆ เป็นต้น



ปีที่ 5

อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น (อ่างเก็บน้ำซับปลากั้ง) อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

อ่างเก็บน้ำซับปลากั้ง เป็นที่ตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ นส.1 (ซับปลากั้ง) มีสภาพภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน เป็นเทือกเขาสูงที่วางตัวตามแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ มีที่ราบแคบๆ ระหว่างหุบเขาอยู่ทางตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติ ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ เขาครก มีความสูงประมาณ 329 เมตรจากระดับน้ำทะเล สามารถมองเห็นตัวเมืองสระบุรี และอำเภอใกล้เคียงได้อย่างชัดเจน

สภาพป่าประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ แดง ประดู่ พลูง เต็งรัง ตะเคียนทอง มะค่า ตะแบก เป็นต้น และพันธุ์ไม้อื่นๆ ที่ทำการสำรวจไว้กว่า 800 ชนิด ส่วนไม้พื้นล่างเป็นพวกไม้ไผ่ชนิดต่างๆ ตลอดจนหญ้า และกล้วยไม้ เป็นต้น

สำหรับสัตว์ที่อาศัยอยู่เป็นสัตว์ขนาดเล็ก เช่น ไก่ฟ้า ไก่ป่า เก้ง กระซัง ลิง หมูป่า กระรอก กระแต และนกชนิดต่างๆ



ปีที่ 4

โครงการสวนกลางมหานคร คังบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

บางกะเจ้าเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ หนึ่งในแหล่งผลิตออกซิเจนอันสำคัญของประเทศไทย และยังอยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังเป็นชุมชนที่ทรงคุณค่าทั้งสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ท้องเที่ยว สังคมและวัฒนธรรม

คังบางกะเจ้าตั้งอยู่ในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ประมาณ 11,818 ไร่ ด้วยลักษณะเป็นเกาะล้อมรอบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยา จึงทำให้คังบางกะเจ้าได้รับอิทธิพลจากระดับน้ำทะเลขึ้นลง เกิดเป็นระบบนิเวศ “3 น้ำ” คือ น้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย กลายเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายของสังคมพืชและสัตว์สูง

คังบางกะเจ้า มีสิ่งมีชีวิตทั้งหมด 637 ชนิด ซึ่งรวมถึงชนิดพันธุ์หายากและบางชนิดคาดว่าจะป็นชนิดใหม่ของโลกด้วย เช่น ไล้เดือนมีปีกกรมตลิง กุ้งเต็นสีชมพู ไล้เดือนฝอย รวมถึงหิ่งห้อย 4 ชนิด คือ กลุ่มหิ่งห้อยน้ำกร่อย 2 ชนิด กลุ่มหิ่งห้อยน้ำจืด 1 ชนิด และ กลุ่มหิ่งห้อยบก 1 ชนิด ซึ่งเป็นชนิดที่หายากพอสมควรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ที่มา : BANGKACHAO



ปีที่ 2 - 3

โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน (เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน) หรือศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลน เป็นสถานที่เรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติที่สามารถเอาชนะธรรมชาติที่คลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งโดยการปักไม้ไผ่เป็นแนวกันความยาวกว่า 1,800 เมตร รวมทั้งฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมจนสำเร็จ ภายในพื้นที่นั้นมีสะพานคอนกรีตเลียบชายทะเลยาวกว่า 2 กิโลเมตร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน หรือนักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน รวมถึงศึกษาระบบนิเวศและพักผ่อนหย่อนใจ

พืชส่วนใหญ่เป็นพืชที่มีความสามารถในการปรับตัวเพื่อให้สามารถทนต่อความเค็มของน้ำทะเลได้มีรากอากาศ และระบบรากที่ทำให้สามารถได้ออกซิเจนเพียงพอต่อการดำรงชีวิตในดินที่มีน้ำขังตลอดเวลาได้ ดินในสภาพดังกล่าวจะมีออกซิเจนน้อย นอกจากนี้พืชหลายชนิดยังมีความสามารถในการขับเกลือจากน้ำทะเลออกจากต้นได้ ทำให้สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินที่เค็มและมีน้ำทะเลท่วมถึง เช่น โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ ประสักดอกแดง แสมขาว โปรง เป็นต้น

ส่วนสัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน จะพบสัตว์หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น สัตว์บกและสัตว์น้ำ เช่น หอยปากเปิด ปลาตีน ปลากะบอก ปูแสม ปูม้า นกตีนเทียน เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบสิ่งมีชีวิตมากมายอีกหลายชนิด ครอบคลุมสิ่งมีชีวิตมากมายหลายกลุ่มรวมถึงจุลินทรีย์ และโปรโตซัวชนิดต่างๆ ด้วย ทำให้ระบบนิเวศของที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก

ที่มา : Thai Local Travel Guide (thailandtourismdirectory.go.th)



ปีที่ 1

อุทยานแห่งชาติทับลาน บ้านบุไทร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

อุทยานแห่งชาติทับลาน มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอปักธงชัย อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์และมีป่าลาน ซึ่งหาได้ยาก จะมีเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น นับเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ โดยมีเนื้อที่ประมาณ 1,397,375 ไร่ หรือ 2,235.80 ตารางกิโลเมตร

อุทยานแห่งชาตินี้มีพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตเทือกเขาพนมดงรัก สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปประกอบด้วยภูเขาใหญ่น้อยสลับซับซ้อนต่อเนื่องกันเป็นบริเวณกว้าง มีเขาที่สำคัญหลายลูก เช่น เขาละมั่ง เขาภูสามง่าม เขาภูสูง เขาใหญ่ เขาหวง เป็นต้น เนื่องจากเป็นเทือกเขายาวต่อเนื่องกันทำให้มีหุบเขาตามธรรมชาติ หევ และน้ำตก ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำหลายสาย เช่น ห้วยขมิ้น ห้วยปลาก้าง ห้วยคำแซ ห้วยคำชีแรด เป็นต้น ลำห้วยเหล่านี้จะไหลรวมกันเป็นแม่น้ำมูล ส่วนลำห้วยสวนน้ำหอม ห้วยหินยาว ห้วยชมพู ห้วยสลิกา ฯลฯ จะไหลรวมกันเป็นแม่น้ำบางปะกง

พื้นที่สามารถจำแนกป่าได้เป็น 4 ประเภท คือ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชื้น และป่าดิบแล้ง นอกจากนี้ ยังมีป่าอีกชนิดหนึ่งซึ่งถือเป็นประเภทป่าผลัดใบ ป่าชนิดนี้ถูกเรียกว่า “ป่าลาน” บริเวณป่าลานเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด นับเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก

ที่มา : อช.ทับลาน (dnp.go.th)

